



Bauzentrum

Hieronimi

DAS KOMPLETTE

LAGERPROGRAMM

STAHLHANDEL



Betonstahl				
Art.-Nr.	Artikel			Lagerlänge
89120014	Betonstahl	6 mm	BST 500	6,0 m
89120016	Betonstahl	8 mm	BST 500	6,0 / 12,0 / 14,0 m
89120015	Betonstahl	8 mm	BST 500 bearbeitet lt. Stahl-/Biegeliste	
89120017	Betonstahl	10 mm	BST 500	6,0 / 12,0 / 14,0 m
89120019	Betonstahl	10 mm	BST 500 bearbeitet lt. Stahl-/Biegeliste	
89120020	Betonstahl	12 mm	BST 500	6,0 / 12,0 / 14,0 m
89120021	Betonstahl	12 mm	BST 500 bearbeitet lt. Stahl-/Biegeliste	
89120022	Betonstahl	14 mm	BST 500	6,0 / 12,0 / 14,0 m
89120023	Betonstahl	14 mm	BST 500 bearbeitet lt. Stahl-/Biegeliste	
89120024	Betonstahl	16 m	BST 500	12,0 / 14,0 m
89120025	Betonstahl	16 mm	BST 500 bearbeitet lt. Stahl-/Biegeliste	
89120026	Betonstahl	20 mm	BST 500	12,0 / 14,0 m
89120027	Betonstahl	20 mm	BST 500 bearbeitet lt. Stahl-/Biegeliste	
89120028	Betonstahl	25 mm	BST 500	12,0 / 14,0 m
89120029	Betonstahl	25 mm	BST 500 bearbeitet lt. Stahl-/Biegeliste	
89120030	Betonstahl	28 mm	BST 500	12,0 / 14,0 m
89120031	Betonstahl	28 mm	BST 500 bearbeitet lt. Stahl-/Biegeliste	

Baustahlmatten					
Art.-Nr.	Artikel			kg/ Matte	
89120001	Baustahlmatte	Q 188 A	BST 500 M	41,7	2,30 x 6,00 m
89120002	Baustahlmatte	Q 257 A	BST 500 M	56,8	2,30 x 6,00 m
89120003	Baustahlmatte	Q 335 A	BST 500 M	74,3	2,30 x 6,00 m
89120004	Baustahlmatte	Q 424 A	BST 500 M	84,4	2,30 x 6,00 m
89120005	Baustahlmatte	Q 524 A	BST 500 M	100,9	2,30 x 6,00 m
89120006	Baustahlmatte	Q 636 A	BST 500 M	132,0	2,35 x 6,00 m
89120007	Baustahlmatte	R 188 A	BST 500 M	33,6	2,30 x 6,00 m
89120008	Baustahlmatte	R 257 A	BST 500 M	41,2	2,30 x 6,00 m
89120009	Baustahlmatte	R 335 A	BST 500 M	50,2	2,30 x 6,00 m
89120010	Baustahlmatte	R 424 A	BST 500 M	67,2	2,30 x 6,00 m
89120011	Baustahlmatte	R 524 A	BST 500 M	75,7	2,30 x 6,00 m

Armierungszubehör			
Art.-Nr.	Artikel		
89120785	Deckenringe/ Betondeckung	25 mm	6-fach Sack = 300 St.

Armierungszubehör			
Art.-Nr.	Artikel		
89120787	Durchlassrohr	22/26 mm	2,00 m Bund = 50 Stück
1928768	Delle 5422	Für 22 mm Rohr	Btl. 500 Stück
89120788	Deckel 5450	Für Delle 22	Btl. 500 Stück

Armierungszubehör: Betonbinder			
Art.-Nr.	Artikel		
89120791	Betonbinder	100 mm im Bund	1.000 Stück
89120792	Betonbinder	120 mm im Bund	1.000 Stück
89120793	Betonbinder	140 mm im Bund	1.000 Stück
89120794	Betonbinder	160 mm im Bund	1.000 Stück
89114202	Betonbindedraht doppelt	120 mm im Bund	1.000 Stück
89114203	Betonbindedraht doppelt	140 mm im Bund	1.000 Stück
678907	Drillapparat	310 mm	

Armierungszubehör: Bindedraht		
Art.-Nr.	Artikel	
89120802	Bindedrahtrollchen gegläht	ca. 15 m lose
464336	Bindedrahtrollchen gegläht	im Eimer ca. 20 kg (Pal=36 Eimer)
678906	Bindedrahtrollchen verzinkt	im Eimer ca. 20 kg (Pal=36 Eimer)



Armierungszubehör: Drunterleisten

Art.-Nr.	Artikel				
89114349	Drunterleiste	20 mm	Typ IV Nr. 1608	mit Aussparung (Bund 100M)	Pal. 5.600 m
89114350	Drunterleiste	25 mm	Typ IV Nr. 1606	mit Aussparung (Bund 100M)	Pal. 4.800 m
89114355	Drunterleiste	25 mm	Typ V Nr. 1596	geschlossen (Bund 100M)	Pal. 4.200 m
89114351	Drunterleiste	30 mm	Typ IV Nr. 1609	mit Aussparung (Bund 100M)	Pal. 4.200 m
89114356	Drunterleiste	30 mm	Typ V Nr. 1598	geschlossen (Bund 100M)	Pal. 4.200 m
89114352	Drunterleiste	35 mm	Typ IV Nr. 1618	mit Aussparung (Bund 60M)	Pal. 2.880 m
89114353	Drunterleiste	40 mm	Typ IV Nr. 1629	mit Aussparung (Bund 60M)	Pal. 2.400 m
89114354	Drunterleiste	50 mm	Typ IV Nr. 1627	mit Aussparung (Bund 60M)	Pal. 1.680 m

Armierungszubehör: Halfenschienen

Art.-Nr.	Artikel				
89120445	Halfenschiene	HTA 28/15 mm		verzinkt	6070 mm
89120589	Halfenschiene	HTA 38/17 mm		verzinkt	3030 mm
89120446	Halfenschiene	HTA 40/22 mm		verzinkt	6070 mm
89120745	Halfenschiene	HTU 60/22/3-D2		verzinkt	3000 mm
89120752	Halfen Maueranschlussschiene	HMS 25/15 D-SV-2.500-		verzinkt	2500 mm
89120455	Maueranschlussanker MI-180-Fv	Zu Halfenschiene Hta 28/15 Ve 200			
89120726	Maueranschlussanker BI-180-Fv	Zu Halfenschiene Hta 38/17 Ve 200			
89120728	Maueranschlussanker ML1 A2	125 mm für HTA 28/15 und HMS 25/15D Dünnbett			

Armierungszubehör: Abstandhalter

Art.-Nr.	Artikel				
89113591	Abstandhalter Dista	60 mm	DBv-Bs-B-I	2,00 m	Nr. 9126
89113592	Abstandhalter Dista	80 mm	DBv-Bs-B-I	2,00 m	Nr. 9128
89113593	Abstandhalter Dista	90 mm	DBv-Bs-B-I	2,00 m	Nr. 9129
89113594	Abstandhalter Dista	100 mm	DBv-Bs-B-I	2,00 m	Nr. 9130
89113595	Abstandhalter Dista	120 mm	DBv-Bs-B-I	2,00 m	Nr. 9132
89113596	Abstandhalter Dista	140 mm	DBv-Bs-B-I	2,00 m	Nr. 9134
89113597	Abstandhalter Dista	160 mm	DBv-Bs-B-I	2,00 m	Nr. 9136
89113598	Abstandhalter Dista	180 mm	DBv-Bs-B-I	2,00 m	Nr. 9138
89113599	Abstandhalter Dista	200 mm	DBv-Bs-B-I	2,00 m	Nr. 9140
89113600	Abstandhalter Dista	220 mm	DBv-Bs-B-I	2,00 m	Nr. 9141
89113601	Abstandhalter Dista	240 mm	DBv-Bs-B-I	2,00 m	Nr. 9142
89113602	Abstandhalter Dista	260 mm	DBv-Bs-B-I	2,00 m	Nr. 9143
89113603	Abstandhalter Dista	280 mm	DBv-Bs-B-I	2,00 m	Nr. 9144
89113604	Abstandhalter Dista	300 mm	DBv-Bs-B-I	2,00 m	Nr. 9145
89120789	Abstandhalter Dista	320 mm	DBv-Bs-B-I	2,00 m	
89120790	Abstandhalter Dista	360 mm	DBv-Bs-B-I	2,00 m	
1928739	Abstandhalter Dinki	30 mm	30/4-12	250 Stück im Beutel	Art. 2506
1928743	Abstandhalter Dinki	40 mm	40/5-14	125 Stück im Beutel	Art. 2501



Armierungszubehör: Abstandhalter					
Art.-Nr.	Artikel				
89120778	Abstandhalter Dk	8 cm	mit PVC-Fuss	2,00 m	10 Stück im Bund
89120779	Abstandhalter Dk	10 cm	mit PVC-Fuss	2,00 m	10 Stück im Bund
89120780	Abstandhalter Dk	12 cm	mit PVC-Fuss	2,00 m	10 Stück im Bund
89120781	Abstandhalter Dk	14 cm	mit PVC-Fuss	2,00 m	10 Stück im Bund
89120782	Abstandhalter Dk	16 cm	mit PVC-Fuss	2,00 m	10 Stück im Bund
89120783	Abstandhalter Dk	18 cm	mit PVC-Fuss	2,00 m	10 Stück im Bund
89120784	Abstandhalter Dk	20 cm	mit PVC-Fuss	2,00 m	10 Stück im Bund
89114191	Abstandhalter Dk	55 cm	mit PVC-Fuss	2,00 m	10 Stück im Bund
89114191	Abstandhalter Dk	100 cm	mit PVC-Fuss	2,00 m	10 Stück im Bund

Armierungszubehör					
Art.-Nr.	Artikel				
681581	Erdungsband feuerverzinkt	30 x 3,5 mm		ca. 30 lfm	
681582	Erdungsband feuerverzinkt	30 x 3,5 mm		ca 60 lfm	
89121028	Erdungsbandschellen Stahl-verzinkt	zum Verb. von Flach / Flach 30 mm			
89114650	Kreuzverbinder Stahl-verzinkt DIN 48838	zum Verb. von Flach 40 /rund 8-10 mm			
89114552	Kreuzverbinder Stahl-verzinkt DIN 48845	zum Verb. von Rund / Rund 8 + 10 mm			
177945	Keilverbinder Band/Runderder	Nr. 1004	Krt. 25 Stk.		
89114506	Erdungsband V4A-Edelstahl	30 x 3,5 mm	kleine Ringe = Ca. 20 kg		
89120382	Erdungsband V4A-Edelstahl	30 x 3,5 mm	grosse Ringe = Ca. 52 kg / Ca. 60 m		
89110844	Erdungsbandschelle V4a	zum Verbinden von Flach / Rund			
89120384	Rundleiter V4A-Edelstahl	10 mm	Rolle 50 Kg / ca. 80 m		
89120381	Kreuzverbinder V4A-Edelstahl 8000531	zum Verb. von Rd 8+10 / Flach 30 x 3,5			
89120795	geglühter Draht im Ring	1,4 mm	RG 2,5 kg	Rg = 2,5 kg ca. 207 mtr.	
89120797	geglühter Draht im Ring	3,0 mm	RG 5,0 kg	Rg = 5,0 kg ca. 84 mtr.	
89120798	geglühter Draht im Ring	6,0 mm	RG 10,0 kg	Rg = 10,0 kg ca. 45 mtr.	
464154	Keilklemmschloß SCHALFIX	für Spanndraht 5- 8 mm			
462570	Exzenterklemme SCHALBLITZ	für Spanndraht 5-10mm			
89114303	Profistaberder verzinkt 1500 mm	aus Kreuzprofil 50 x 50 x 3,0 mm			





Formstahl-Breitflanschträger nach EN 10025

HEA-Träger in Lagerlänge 12,1 / 14,1 m	
Abmessung (Nenngröße)	Gewicht kg/m
100	17,1
120	20,4
140	25,3
160	31,2
180	36,4
200	43,0

HEB-Träger in Lagerlänge 12,1 / 14,1 m	
Abmessung (Nenngröße)	Gewicht kg/m
100	20,9
120	27,4
140	34,5
160	43,7
180	52,2
200	63,0

IPE-Träger in Lagerlänge 12,1 / 14,1 m	
Abmessung (Nenngröße)	Gewicht kg/m
100	8,3
120	10,7
140	13,2
160	16,2
180	19,3
200	23,0

UNP-Träger in Lagerlänge 12,1 / 14,1 m	
Abmessung (Nenngröße)	Gewicht kg/m
80	8,9
100	10,9
120	13,7
140	16,4
160	19,3
180	22,5
200	26,5

T-Stahl S235JR nach DIN 1024, in Lagerlänge ca. 6 m

Abmessung mm	Lager- bestand
20 x 20 x 3,0	S
25 x 25 x 3,5	S
30 x 30 x 4,0	S
40 x 40 x 5,0	S
50 x 50 x 6,0	S
60 x 60 x 7,0	S

* S = Lagerbestand Schwarzmaterial

U-Stahlprofil nach DIN 1026, Lagerlänge ca. 6 m	
Abmessung mm	Gewicht kg/m
40 x 20 x 5,0	3,0
50 x 25 x 5,0	4,0
50 x 38 x 5,0	5,76
60 x 30 x 6,0	5,22
65 x 42 x 5,5	7,3
80 x 45 x 6 (auch UNP)	8,9
100 x 50 x 6 (auch UNP)	10,9
120 x 55 x 7 (auch UNP)	13,7

U-Baustahlprofil schwarz/blank, Lagerlänge ca. 6 m	
Abmessung mm	Gewicht kg/m
40 x 40 x 3	2,6
46 x 45 x 3	2,95
54 x 45 x 4	4,1
62 x 45 x 4	4,3
70 x 50 x 4	4,5
80 x 50 x 5	6,4
90 x 50 x 5	6,7
100 x 50 x 5	7,5
120 x 60 x 5	10,3
140 x 60 x 6	11,3
160 x 65 x 6	12,9

Rundstahl S235JR nach DIN 1013, Lagerlänge ca. 6 m		
Abmessung mm	Lager- bestand	Gewicht kg/m
6	S	0,222
8	S	0,395
10	S / V	0,617
12	S / V	0,888
14	S / V	1,21
16	S / V	1,58
18	S	2,00
20	S / V	2,47
22	S	2,98
25	S	3,85
30	S	5,55
35	S	7,55
40	S	9,86

Vierkantstahl S235JR nach DIN 1014, Lagerlänge ca. 6 m		
Abmessung mm	Lager- bestand	Gewicht kg/m
6	S	0,283
8	S	0,502
10	S	0,785
12	S	1,13
16	S	2,01
18	S	2,54
20	S	3,14
22	S	3,80
25	S	4,91
30	S	7,07
35	S	9,62

* S = Lagerbestand Schwarzmaterial
* V = Lagerbestand verzinkte Ausführung

* S = Lagerbestand Schwarzmaterial
* V = Lagerbestand verzinkte Ausführung

Winkelstahl S235JR gleichschenkelig nach DIN 1028, in Lagerlänge ca. 6 m		
Abmessung mm	Lager- bestand	Gewicht kg/m
20 x 20 x 3	S / V	0,90 / 1,04
25 x 25 x 3	S / V	1,15 / 1,30
30 x 30 x 3	S / V	1,49 / 1,65
35 x 35 x 4	S / V	2,20 / 2,31
40 x 40 x 4	S / V	2,45 / 2,65
40 x 40 x 5	S	3,1
50 x 50 x 5	S / V	3,90 / 4,15
60 x 60 x 6	S / V	5,45 / 5,90
80 x 80 x 8	S / V	9,70 / 10,6
100 x 100 x 8	S	12,2
100 x 100 x 10	S / V	15,10 / 16,65

Winkelstahl S235JR ungleichschenkelig nach DIN 1029, in Lagerlänge ca. 6 m		
Abmessung mm	Lager- bestand	Gewicht kg/m
30 x 20 x 3	S	1,16
40 x 20 x 3	S	1,35
40 x 20 x 4	S	1,85
50 x 30 x 5	S	3,05
60 x 30 x 5	S	3,40
60 x 30 x 6	S	3,60
60 x 40 x 5	S	3,80
80 x 40 x 6	S	5,60
100 x 50 x 6	S	7,10
100 x 65 x 9	S	11,25

* S = Lagerbestand Schwarzmaterial
* V = Verzinkte Ausführung an Lager

* S = Lagerbestand Schwarzmaterial
* V = Lagerbestand verzinkte Ausführung



Vierkantrohr quadratisch S235JR
nach EN 10255 DIN 2440, in LL ca. 6 m

Abmessung mm	Wandstärke in mm				Gewicht kg/m
	1,5	2,0	3,0	4,0 5,0	
20 x 20	-	S/V	-	-	1,12 / (1,22)
25 x 25	-	S/V	-	-	1,44 / (1,56)
30 x 30	-	S/V	S	S -	1,75 / (1,90) 2,39
34 x 34	-	S/V	-	-	2,00 / (2,17)
40 x 40	-	S/V	S	S -	2,38 / (2,58) 3,33 4,25
50 x 50	-	S/V	S	S -	3,01 / (3,25) 4,28 5,51
60 x 60	-	S/V	S	S -	3,64 / (3,93) 5,22 6,76
70 x 70	-	-	S	S -	6,16 8,02
80 x 80	-	S	S	S S	4,89 7,1 9,28 11,3
100 x 100	-	-	S	S S	8,99 11,8

* S = Lagerbestand Schwarzmaterial, V = Verzinkte Ausführung an Lager

Vierkantrohr rechteckig S235JR
nach EN 10255 DIN 2440, in LL ca. 6 m

Abmessung mm	Wandstärke in mm				Gewicht kg/m
	1,5	2,0	3,0	4,00	
20 x 10	S	-	-	-	0,63
25 x 15	S	-	-	-	0,87
30 x 10	S	-	-	-	0,87
30 x 15	S	-	-	-	0,99
30 x 20	-	S/V	S	-	1,44 / (1,56) 1,92
40 x 20	-	S/V	S	-	1,75 / (1,90) 2,39
40 x 30	-	S/V	-	-	2,07 (2,24)
50 x 20	-	S/V	-	-	2,07 (2,24)
50 x 30	-	S/V	S	S	2,38 / (2,58) 3,33 4,25
50 x 34	-	S	-	-	2,51
50 x 40	-	S/V	-	-	2,69 (2,92)
60 x 20	-	S	-	-	2,38 (2,58)
60 x 30	-	S/V	-	-	2,69 (2,92)
60 x 40	-	S/V	S	-	3,01 / (3,08) 4,28
80 x 40	-	S/V	S	S	3,64 / (3,93) 5,22 6,76
80 x 50	-	-	S	S	5,69 7,39
80 x 60	-	-	S	S	6,16 8,02
100 x 40	-	S/V	S	S	4,62 / (4,61) 6,16 8,02
100 x 50	-	-	S	S	6,63 8,65
100 x 60	-	-	S	S	7,10 9,28

* S = Lagerbestand Schwarzmaterial, V = Verzinkte Ausführung an Lager

Stahlbau-Hohlprofil
EN 10219 schwarz

Abmessung mm
80 x 80 x 6,0
100 x 100 x 6,0
120 x 120 x 4,0

Stahlrohr nahtlos S235JR
nach EN 10216-1/DIN 2448, in LL ca. 6 m

Abmessung mm	Lager- bestand	Gewicht kg/m
26,9 x 2,6	S	1,56
54,0 x 2,6	S	3,30
63,5 x 2,9	S	4,33
70,0 x 2,9	S	4,80
76,1 x 2,9	S	5,24
82,5 x 3,2	S	6,26
108,0 x 3,6	S	9,27
133,0 x 4,0	S	12,70

* S = Lagerbestand Schwarzmaterial
* V = Verzinkte Ausführung an Lager

Stahlrohr geschweißt S235JR
nach EN 10220/DIN 2458, in LL ca. 6 m

Abmessung mm	Lager- bestand	Gewicht kg/m
30,0 x 2,6	S	2,27
51,0 x 2,6	S	3,10
57,0 x 2,9	S	3,87
88,9 x 3,2	S	6,76
101,6 x 3,6	S	8,70
114,3 x 3,6	S	9,83
121,0 x 4,0	S	11,50

* S = Lagerbestand Schwarzmaterial
* V = Lagerbestand verzinkte Ausführung

Leitersprossen U-Profil
schwarz

Abmessung mm	Gewicht kg/m
30 x 30 x 2	2000
50 x 32 x 2	3000



Bandstahl / Flachstahl / Breitflachstahl S235JR nach DIN 1016 / DIN 1017, in Lagerlänge ca. 6 m									
Abmessung mm	Dicke								
	3	4	5	6	8	10	12	15	20
10	S								
15	S	S	S	S	S				
16				S		S			
20	S	S	S	S	S	S	S	S	
25	S	S	S	S	S	S	S	S	
30	S	S	S/V	S/V	S/V	S	S	S	S
35				S	S	S			
40	S	S	S/V	S/V	S/V	S	S	S	S
50		S	S/V	S/V	S/V	S	S	S	S
60		S	S/V	S/V	S/V	S	S	S	S
70			S	S	S	S			
80		S	S/V	S/V	S/V	S	S	S	S
90						S			
100			S	S	S	S	S	S	S
120			S	S	S	S	S	S	S
140						S		S	
160						S		S	
180						S		S	S
200				S	S	S	S	S	S
250					S	S		S	S
300						S		S	S

Konstruktionsrohr S235JR nach EN 10220 DIN 2845, in LL ca. 6 m		
Abmessung mm	Lager- bestand	Gewicht kg/m
26,9 x 2,00	S	1,23
33,7 x 2,50	S	1,91
42,4 x 2,50	S	2,47
48,3 x 2,50	S	2,84
60,3 x 2,50	S	3,55

* S = Lagerbestand Schwarzmaterial
* V = Verzinkte Ausführung an Lager

Gewinderohr S235JR nach EN 10255 DIN 2440, in LL ca. 6 m		
Abmessung mm	Lager- bestand	Gewicht kg/m
21,3 x 2,65	S/V	1,22
26,9 x 2,65	S/V	1,58
33,7 x 3,25	S/V	2,44
42,4 x 3,25	S/V	3,14
48,3 x 3,25	S/V	3,61
60,3 x 3,65	S/V	5,10


* S = Lagerbestand Schwarzmaterial
* V = Lagerbestand verzinkte Ausführung

* S = Lagerbestand Schwarzmaterial, V = Verzinkte Ausführung an Lager

Feinblech schwarz DC01 kaltgewalzt			
Abmessung mm	Kleinformat 1000 x 2000	Mittelformat 1250 x 2500	Großformat 1500 x 3000
0,75	X		
1,00	X	X	
1,50	X	X	X
2,00	X	X	X
2,99	X		

Feinblech verzinkt Dx 51 D+z DIN EN 10327/10143			
Abmessung mm	Kleinformat 1000 x 2000	Mittelformat 1250 x 2500	Großformat 1500 x 3000
0,50	X		
0,75	X		
1,00	X	X	X
1,50	X	X	X
2,00	X	X	X
2,99	X	X	X

Grobblech schwarz warmgewalzt			
Abmessung mm	Kleinformat 1000 x 2000	Mittelformat 1250 x 2500	Großformat 1500 x 3000
3	X	X	X
4	X	X	X
5	X	X	X
8	X	X	X
10	X	X	X
12	X		
15	X		X
20	X		X



Gitter			
Artikel	Größe		Größe
Schweißgitter schwarz	50 x 50 x 4,0 mm	blank	2000 x 3000 mm
Wellengitter schwarz	40 x 40 x 4,0 mm	blank	2000 x 3000 mm

Flachstahl 1.4301 Edelstahl V2A, Lagerlänge 4,05 m					
Abmessung mm	Stärke				
	4	5	6	8	10
25	R				
30	R	G	R	R	R
40	R	G	R	R	R
50		R	G	R/G	
60			R	R	
80			G	R	
100				G	R

* R = Lagerware Rohmaterial,
G = Geschliffene Ausführung K240 an Lager

Rundstahl 1.4301 Edelstahl V2A			
Abmessung mm	HL 3,05 m blank	HL 6,05 m	
		blank	geschl.
3	X		
4	X		
5	X		
6	X		
8	X		
10	X*		X
12			X
14	X		
16	X		
20	X		

*auch in V4a (1.4571) an Lager

Rundrohr 1,4301 Edelstahl V2A, K240 geschliffen, Lagerlänge 6,05 m			
Abmessung mm	Wandstärke mm	Nenngröße in Zoll	Gewicht kg/m
15,0	1,5		
16,0	1,5		0,545
20,0	1,5		0,691
21,3	2,0	1/2"	0,969
26,9	2,0	3/4"	1,247
33,7	2,0	1"	1,591
38,0	2,0		1,803
42,4	2,0	1 1/4"	2,036
42,4	2,6*	1 1/4"	2,626
48,3	2,0	1 1/2"	2,334
48,3	2,6*	1 1/2"	3,013
60,3	2,0	2"	2,938

* Dickwandig

Vierkantrohr 1.4301 geschliffen K240, Edelstahl V2A, Lagerlänge 6,05 m	
Abmessung mm	Gewicht kg/m
25 x 25 x 2	1,44
30 x 30 x 2	1,75
40 x 40 x 2	2,38
50 x 50 x 2	3,01
60 x 60 x 2	3,64

Aluminium Flachkant nach EN Aw-6060, T6 EN 573-3/755-1,2, Lagerlänge 6,05 m	
Abmessung mm	Gewicht kg/m
25 x 5	0,344
30 x 3	0,248
40 x 3	0,440
50 x 5	0,688

Aluminium Rundrohr nach EN Aw-6060 T6 EN 573-3/755-1,2, Lagerlänge 6,05 m	
Abmessung mm	Gewicht kg/m
20 x 2	0,311
30 x 3	0,699
40 x 3	0,958
50 x 3	1,218
60 x 3	1,477
60 x 5	2,375

Winkelstahl 1.4301 roh, Edelstahl V2A, Lagerlänge 6,05 m	
Abmessung mm	Gewicht kg/m
20 x 20 x 3	0,88
25 x 25 x 3	1,12
30 x 30 x 3	1,36
40 x 40 x 4	2,42

Aluminium Vierkantrohr nach EN Aw-6060 T6 EN 573-3/755-1,2, Lagerlänge 6,05 m	
Abmessung mm	Gewicht kg/m
20 x 20 x 2	0,396
25 x 25 x 2	0,506
30 x 30 x 2	0,616
40 x 40 x 2	0,836

Aluminium Winkel nach EN Aw-6060 T6 EN 573-3/755-1,2, Lagerlänge 6,05 m	
Abmessung mm	Gewicht kg/m
20 x 20 x 2	0,209
25 x 25 x 2	0,264
30 x 30 x 3	0,470
40 x 40 x 4	0,836
50 x 50 x 3	1,306



Edelstahl Blech eins. K240 geschliffen und foliert			
Abmessung mm	Kleinformat 1000 x 2000	Mittelformat 1250 x 2500	Großformat 1500 x 3000
1,0	X	X	X
1,5	X	X	X
2,0	X	X	X
3,0	X		

Aluminium Blech Al 99,5 AW-1050 H14 EN 573-3/485 halbhart eins. foliert			
Abmessung mm	Kleinformat 1000 x 2000	Mittelformat 1250 x 2500	Großformat 1500 x 3000
1,0	X	X	
1,5	X		
2,0	X	X	X
3,0	X	X	X

Aluminium Quintettblech W5 Almg3 AW-5754 H114 DIN EN 1386			
Abmessung mm	Kleinformat 1000 x 2000	Mittelformat 1250 x 2500	Großformat 1500 x 3000
2,5 / 4,0	X	X	X
3,5 / 5,0	X	X	X
5,0 / 6,5	X	X	

Schalen schwarz				
Art.-Nr.	Artikel	Größe		
89120737	Schale gewölbt	21,0 mm	1/2"	Für 1/2" Rohr
89120729	Schale gewölbt	26,9 mm	3/4"	Für 3/4" Rohr
89120579	Schale gewölbt	33,7 mm	1"	CN76004
89120580	Schale gewölbt	42,4 x 2,0 mm	1 1/4"	AI 200504 Hp 7083
89120581	Schale gewölbt	48,0 x 2,0 mm	1 1/2"	AI 200505
89120582	Schale gewölbt	60,3 x 2,5 mm	2"	AI 200507 Hp 7086
89120583	Schale gewölbt	76,1 x 2,5 mm	2 1/2"	AI 200509
89120584	Schale gewölbt	88,9 x 2,5 mm	3"	Hp 7089
89120585	Schale gewölbt	101,0 x 2,5 mm	3 1/2"	Hp 7090

Ankerplatten schwarz			
Art.-Nr.	Artikel	Größe	
89120565	Ankerplatte	100 x 50 x 6 mm	Art. 200330
89120567	Ankerplatte	100 x 100 x 6 mm	Art. 200010
89114408	Ankerplatte	100 x 100 x 8 mm	Art. 200020
89120564	Ankerplatte	120 x 60 x 6 mm	Art. 200350
89120563	Ankerplatte	120 x 60 x 8 mm	Art. 200360
89120562	Ankerplatte	120 x 80 x 8 mm	Art. 200380 Hp 7006
89120566	Ankerplatte	120 x 120 x 8 mm	Art. 200040 Hp 7035

Schweißbögen schwarz				
Art.-Nr.	Artikel	Größe		
89120547	Schweißbogen	1/2"	21,3 Mm	Norm 3 (kurz)
89120548	Schweißbogen	3/4"	26,9 Mm	Norm 3 (kurz)
89120549	Schweißbogen	1"	33,7 Mm	Norm 3 (kurz)
89120550	Schweißbogen	1 1/4"	42,4 Mm	Norm 3 (kurz)
89120551	Schweißbogen	1 1/2"	48,3 Mm	Norm 3 (kurz)
89120552	Schweißbogen	2"	60,3 Mm	Norm 3 (kurz)

Glashalter			
Art.-Nr.	Artikel	Größe	
89120683	V2A Klemmhalter	40 x 50 mm halbrund	Glas 6/8/10 mm RR 42,2 mm
89120684	V2A Klemmhalter	43 x 64 mm halbrund	Glas 6/8/10 mm RR 42,2 mm

Ronden schwarz			
Art.-Nr.	Artikel	Größe	
89120740	Ronde	33,7 x 4 mm ohne Löcher	Art. 200046
89120741	Ronde	42,4 x 4 mm ohne Löcher	Art. 200048 Hp 7077
89120742	Ronde	48,3 x 4 mm ohne Löcher	Art. 200049
89120593	Ronde	60,3 x 4 mm ohne Löcher	Art. 200053
89120750	Ronde	70 x 6 mm inkl. Löcher	Art. 200251
89120561	Ronde	80 x 6 mm inkl. Löcher	Art. 200270 Hp 7001
89120666	Ronde	80 x 6 mm ohne Löcher	Art. 200090
89120560	Ronde	100 x 6 mm inkl. Löcher	Art. 200290 Hp 7003
89120667	Ronde	100 x 6 mm ohne Löcher	Art. 200120
89120559	Ronde	100 x 8 mm inkl. Löcher	Art. 200300
89120730	Ronde	120 x 6 mm inkl. Löcher	Art. 200310
89120558	Ronde	120 x 8 mm inkl. Löcher	Art. 200320
89120668	Ronde	120 x 8 mm ohne Löcher	Art. 200160

Hohlkugeln schwarz			
Art.-Nr.	Artikel	Größe	
89120592	Eisen Hohlkugel	33,7 mm	Bt 610033
89120534	Eisen Hohlkugel	40,0 mm	Bt 610040 Bm 939062
89120535	Eisen Hohlkugel	50,0 mm	Bt 610050 Bm 939063
89120536	Eisen Hohlkugel	60,0 mm	Bt 610060 Bm 939064
89120670	Eisen Hohlkugel	70,0 mm	Bt 610070 Bm 939081
89120537	Eisen Hohlkugel	80,0 mm	Bt 610080 Bm 939068
89120538	Eisen Hohlkugel	100,0 mm	Bt 610100 Bm 939069
89120539	Eisen Hohlkugel	120,0 mm	Bt 610120 Bm 939072



Stahlkugeln schwarz				
Art.-Nr.	Artikel	Größe		
89120530	Stahlkugel	13 mm massiv	Bohrung 5,0 mm	610013
89120531	Stahlkugel	19 mm massiv	Bohrung 6,0 mm	610019
89120532	Stahlkugel	25 mm massiv	Bohrung 6,5 mm	610025
89120533	Stahlkugel	30 mm massiv	Bohrung 8,5 mm	610030
89120669	Stahlkugel	35 mm massiv	Bohrung 12,5 mm	610035

Halbhohlkugel schwarz				
Art.-Nr.	Artikel	Größe		
89120671	Halbhohlkugel	33,7 mm		Art. 620033
89120672	Halbhohlkugel	42,4 mm		Art. 620042
89120594	Halbhohlkugel	48,3 mm		Art. 620048
89114315	Halbhohlkugel	60,3 mm		Art. 620060

Geländer-Zubehör schwarz				
Art.-Nr.	Artikel	Größe		
89120486	Bündchen	12 x 3 mm		Bm 939003
89120504	S-Bogen	140 mm		Bm 939032
89120503	S-Bogen	190 mm		Bm 939033
89120499	C-Bogen	70 x 105 mm	Af 80/A/9	Bm 939043
89120500	C-Bogen	140 mm		Bm 939044

Geländerrohrbögen schwarz					
Art.-Nr.	Artikel	Größe			
89120553	Geländerrohrbogen	3/4"	26,9 Mm	Norm 5 (lang)	
89120554	Geländerrohrbogen	1"	33,7 Mm	Norm 5 (lang)	
89120555	Geländerrohrbogen	1 1/4"	42,4 Mm	Norm 5 (lang)	
89120556	Geländerrohrbogen	1 1/2"	48,3 Mm	Norm 5 (lang)	
89120557	Geländerrohrbogen	2"	60,3 Mm	Norm 5 (lang)	

Handlauf-Zubehör schwarz					
Art.-Nr.	Artikel	Größe			
89120482	Handlauf	40 x 8 mm 2 Rillen	gehämmert, ca. 3,00 m	Bm 938288	Af 114/10
89120481	Handlauf	40 x 8 mm	gehämmert, ca. 3,00 m	Bm 938291	
89114649	Krümmerteile	1500 mm			

Untergurt gehämmert schwarz					
Art.-Nr.	Artikel	Größe			
89120479	Untergurt einseitig gehämmert	20/8 mm	ca. 3,00 m	Bm 938283	
89120460	Untergurt einseitig gehämmert	25/8 mm	ca. 3,00 m	Bm 938285	
89120480	Untergurt 2-seitig gehämmert	30/8 mm	ca. 3,00 m	Bm 938284	

Vierkanteisen gehämmert schwarz					
Art.-Nr.	Artikel	Größe			
89120462	Vierkanteisen gehämmert	12 x 12 mm	ca. 3,00 m	Af 118/1	Bm 938989
89120463	Vierkanteisen gehämmert	14 x 14 mm	ca. 3,00 m	Af 118/2	
89120464	Vierkanteisen gehämmert	16 x 16 mm	ca. 3,00 m	Af 118/3	Bm 938856

Hespeneisen schwarz					
Art.-Nr.	Artikel	Größe			
89120483	Hespeneisen	25/8/4 mm	ca. 3,00 m	Af 158/49	Bm 938294
89120497	Hespeneisen	30/8/4 mm	ca. 3,00 m	Af 158/50	Bm 938295

Handleistenstahl / Lagerlänge ca. 6,05 m					
Art.-Nr.	Artikel	Größe			
89120443	Handleisenprofil	40 x 18 x 8 mm	S235JR, warmgewalzt	DIN EN 10025	



Edelstahl Ronden				
Art.-Nr.	Artikel	Größe		
89120734	V2A Ronde	33,0 x 4 mm einseitig K 240		geschliffen ohne Löcher
89120735	V2A Ronde	42,4 x 4 mm einseitig K 240		geschliffen ohne Löcher
89114321	V2A Ronde	48,0 x 4 mm einseitig K 240		geschliffen ohne Löcher
89114322	V2A Ronde	60,0 x 4 mm einseitig K 240		geschliffen ohne Löcher
89114320	V2A Ronde	70,0 x 4 mm einseitig K 240		geschliffen ohne Löcher
89120704	V2A Ronde	70,0 x 6 mm für Handlaufträger		geschliffen MB 10,5 + 2 x AB 9 mm
89120736	V2A Ronde	70,0 x 6 mm für Handlaufträger		geschliffen MB 10,5 + 3 x AB 9 mm
89120663	V2A Ronde	80,0 x 4 mm einseitig K 240		geschliffen ohne Löcher
89120642	V2A Ronde	80,0 x 5 mm einseitig K 240		geschliffen ohne Löcher
89120540	V2A Ronde	80,0 x 6 mm einseitig K 240		geschliffen m. 2 Außenbohr. 11 mm
89120615	V2A Ronde	100,0 x 4 mm einseitig K 240		geschliffen ohne Löcher
89120664	V2A Ronde	100,0 x 6 mm einseitig K 240		geschliffen m. 2 Außenbohr. 11 mm
89120641	V2A Ronde	100,0 x 6 mm einseitig K 240		geschliffen ohne Löcher
89120619	V2A Ronde	100,0 x 6 mm mit Mittelbohrung		43 mm und 2 x 11 mm
89120665	V2A Ronde	120,0 x 6 mm einseitig K 240		geschliffen m. 2 Außenbohr. 11 mm
89120662	V2A Ronde	120,0 x 6 mm einseitig K 240		geschliffen ohne Löcher

Edelstahl Schalen			
Art.-Nr.	Artikel	Größe	
89120632	V2A Schalen, gewölbt	21,3 mm	Kiv B24021
89120644	V2A Schalen, gewölbt	26,9 mm	Kiv B24027
89120633	V2A Schalen, gewölbt	33,7 mm	CR 600337 AF-E050
89120634	V2A Schalen, gewölbt	42,4 mm	CR 600424 AF-E051
89120635	V2A Schalen, gewölbt	48,3 mm	CR 600483 AF-E052

Edelstahl Ankerplatten			
Art.-Nr.	Artikel	Größe	
89114317	V2A An-schweißplatte	100 x 50 x 6 mm	einseitig geschliffen
89114319	V2A An-schweißplatte	120 x 60 x 6 mm	einseitig geschliffen
89114318	V2A An-schweißplatte	120 x 80 x 6 mm	einseitig geschliffen

Edelstahl Pyramidenkappen			
Art.-Nr.	Artikel	Größe	
89120687	V2A Pyramidenkappe	30 x 30 mm	Oberfläche geschliffen
89120688	V2A Pyramidenkappe	40 x 40 mm	Oberfläche geschliffen
89120689	V2A Pyramidenkappe	50 x 50 mm	Oberfläche geschliffen
89120625	V2A Pyramidenkappe	60 x 60 mm	Oberfläche geschliffen
89120626	V2A Pyramidenkappe	80 x 80 mm	Oberfläche geschliffen
89120690	V2A Pyramidenkappe	100 x 100 mm	Oberfläche geschliffen

Edelstahl Schweißbögen				
Art.-Nr.	Artikel	Größe		
89120636	V2A Schweißbogen	1/2"	21,3 x 2,0 mm	AF-E 701
89120637	V2A Schweißbogen	3/4"	26,9 x 2,0 mm	AF-E 703
89120638	V2A Schweißbogen	1"	33,7 x 2,0 mm	AF-E 704
89120639	V2A Schweißbogen	1 1/4"	42,4 x 2,0 mm	AF-E 706
89120640	V2A Schweißbogen	1 1/2"	48,3 x 2,0 mm	AF-E 708

Edelstahl Pyramidenkappen			
Art.-Nr.	Artikel	Größe	
89120660	V2A Hohlkappe	für RR 33,7 x 2,0 mm	mit Rändel, leicht gewölbt
89114407	V2A Rändelkappe	für RR 21,3 x 2,0 mm	leicht gewölbt
89120579	V2A Rändelkappe	für RR 26,9 x 2,0 mm	geschliffen und leicht gewölbt
89120661	V2A Rändelkappe	für RR 33,7 x 2,0 mm	mit Mittelbohrung M 8
89120659	V2A Rändelkappe	für RR 42,4 x 2,0 mm	leicht gewölbt
89120686	V2A Rändelkappe	für RR 42,4 x 2,0 mm	mit Mittelbohrung M 8
89120746	V2A Rändelkappe	für RR 42,4 x 2,0 mm	leicht gewölbt
89120598	V2A Rändelkappe	für RR 48,3 x 2,0 mm	leicht gewölbt



Edelstahl Rosetten			
Art.-Nr.	Artikel	Größe	
89120699	V2A Rosette	Aussend. 76 mm geschliffen	Bohrung 12,5 mm, Höhe 12 mm
89120700	V2A Rosette	Aussend. 76 mm geschliffen	Bohrung 14,5 mm, Höhe 13 mm
89120701	V2A Rund-Flach-Rosette	105 mm geschliffen	Bohrung 43,0 mm, Höhe 25 mm
89120703	V2A Rund-Flach-Rosette	105 mm geschliffen	Bohrung 34,5 mm, Höhe 25 mm
89120747	V2A Rund-Flach-Rosette	105 mm geschliffen	Bohrung 42,8 mm, Höhe 16 mm

Edelstahl Querstabhalter			
Art.-Nr.	Artikel	Größe	
89120622	V4A Querstabhalter	für RR 42,4 mm	Sackbohrung 10,2 mm rechts
89120623	V4A Querstabhalter	für RR 42,4 mm	Sackbohrung 12,2 mm links
89120624	V4A Querstabhalter	für RR 42,4 mm	Sackbohrung 12,2 mm rechts
89120620	V2A Querstabhalter	für RR 42,4 mm	Durchgangsbohrung 10,2 mm
89120681	V2A Querstabhalter	für RR 42,4 mm	Durchgangsbohrung 12,2 mm

Edelstahl Kugel			
Art.-Nr.	Artikel	Größe	
89120599	V2A Vollkugel	20 mm	mit einseitigem Sackgewinde M 6
89120610	V2A Vollkugel	20 mm	mit einseitigem Sackloch 10,2 mm
89120611	V2A Vollkugel	25 mm	mit einseitigem Sackloch 12,2 mm
89120600	V2A Vollkugel	30 mm	mit einseitigem Sackgewinde M 6
89120601	V2A Vollkugel	40 mm	mit einseitigem Sackgewinde M 8
89120705	V2A Vollkugel	50 x 2 mm	geschl. mit eins. Gewindebuchse M 6
89120706	V2A Vollkugel	60 x 2 mm	geschl. mit eins. Gewindebuchse M 8
89120707	V2A Vollkugel	80 x 2 mm	geschl. mit eins. Gewindebuchse M 8
89120708	V2A Vollkugel	100 x 2 mm	geschl. mit eins. Gewindebuchse M 10

Edelstahl Geländer-Zubehör			
Art.-Nr.	Artikel	Größe	
89120619	V2A Bodenflansch roh mit Ronde	100 x 6 mm	für RR 42,4 x 20mm
89120631	V2A Steck Eck-Verbinder RR	33,7 x 2,0 mm	Oberfläche geschliffen
89120715	V2A Steck Eck-Verbinder RR	42,4 x 2,0 mm	Oberfläche geschliffen
89120717	V2A Steck T-Verbinder RR	33,7 x 2,0 mm	Oberfläche geschliffen
89120716	V2A Steck T-Verbinder RR	42,4 x 2,0 mm	Oberfläche geschliffen
89120616	V2A Steckbogen flexibel, geschliffen		für RR 33,7 x 2 mm
89120617	V2A Steckbogen flexibel, geschliffen		für RR 42,4 x 2 mm
89120712	V2A Steckfitting, Eckbogen, 90°		für RR 33,7 x 2 mm
89120711	V2A Steckfitting, Eckbogen, 90°		für RR 42,4 x 2 mm
89120713	V2A Steckfitting, Endstück, 90°		für RR 33,7 x 2 mm
89120714	V2A Steckfitting, Endstück, 90°		für RR 42,4 x 2 mm
89120722	V2A Steckfitting, Flansch geschliffen		für RR 33,7 x 2 mm
89120709	V2A Steckfitting, Rundbogen 90°		für RR 33,7 x 2 mm
89120710	V2A Steckfitting, Rundbogen 90°		für RR 42,4 x 2 mm
89120721	V2A Steck-Verbinder für RR	33,7 x 2,0 mm	Oberfläche geschliffen
89120720	V2A Steck-Verbinder für RR	42,4 x 2,0 mm	Oberfläche geschliffen
89120756	V2A Verbindungsstift	12 x 125 mm	AG-M8
89120695	V2A Verbindungsstift	12 x 75 mm	AG-M8, IG-M6
89120618	V2A Wandanker mit Anschlussplatte	100 mm	für RR 42,4 + Bohrung 12,2 mm
89120627	V2A Rohr-Abschluss-Kugel für RR	33,7 mm	Außendurchmesser 47 mm
89120628	V2A Rohr-Abschluss-Kugel für RR	42,24 mm	Außendurchmesser 55 mm
89120629	V2A Rohr-Abschluss-Kugel für RR	48,3 mm	Außendurchmesser 65 mm



Edelstahl Handlauf-Zubehör

Art.-Nr.	Artikel	Größe	
89120613	V2A Handlaufräger	12 mm mit Anschlusspl.	70 x 4 mm für RR 42,4 mm
89120698	V2A Handlauf-Trägerplatte	für RR 42,4 mm	

Edelstahl Zubehör

Art.-Nr.	Artikel	Größe	
89120602	Edelstahl-Entfetterspray	500 ml	AF-E 4051
89120733	Edelstahl-Pflegespray	400 ml	AF-E 4052 CN9999510
89120751	Epoxyd-Minutenkleber	Behälter à 24 g	2-Komponentenklebstoff

Gitterroste **(nur in Faid-erhältlich)**

Art.-Nr.	Artikel	Größe	
89113081	Gitterrost	200 x 200 mm mit Rahmen	Mw 30 x 10 Höhe 20 mm verzinkt
89113082	Gitterrost	250 x 250 mm mit Rahmen	Mw 30 x 10 Höhe 20 mm verzinkt
89113083	Gitterrost	300 x 300 mm mit Rahmen	Mw 30 x 10 Höhe 20 mm verzinkt
89113084	Gitterrost	350 x 350 mm mit Rahmen	Mw 30 x 10 Höhe 20 mm verzinkt
89113085	Gitterrost	400 x 400 mm mit Rahmen	Mw 30 x 10 Höhe 20 mm verzinkt
89113086	Gitterrost	500 x 500 mm mit Rahmen	Mw 30 x 10 Höhe 20 mm verzinkt

Gitterroste **(nur in Faid-erhältlich)**

Art.-Nr.	Artikel	Größe	
89113094	Industrierost	1000 x 500 mm verzinkt	Mw 30 x 30, Tr 30 x 2, Höhe 30 mm
89113093	Industrierost	1000 x 600 mm verzinkt	Mw 30 x 30, Tr 30 x 2, Höhe 30 mm
89113092	Industrierost	1000 x 800 mm verzinkt	Mw 30 x 30, Tr 30 x 2, Höhe 30 mm
89113585	Industrierost	1000 x 1000 mm verzinkt	Mw 30 x 30, Tr 30 x 2, Höhe 30 mm
89113130	Industrierost	1000 x 1200 mm verzinkt	Mw 30 x 30, Tr 30 x 2, Höhe 30 mm

Gitterrostzubehör **(nur in Faid-erhältlich)**

Art.-Nr.	Artikel	Größe	
89113103	Gitterrostschelle	50 x 50 mm verzinkt	
89113102	Gitterrostverbinder	2-tlg. verzinkt	
89113101	Gitterrostsicherung	3-tlg. verzinkt	mit Ober- + Unterteil, Schraube + Mutter

Gitterrost-Treppenstufen **(nur in Faid-erhältlich)**

Art.-Nr.	Artikel	Größe	
89113100	Treppenstufe	600 x 240 mm	Mw 30 x 30, Tr 30 x 2, Normalmasche
89113098	Treppenstufe	800 x 240 mm	Mw 30 x 30, Tr 30 x 2, Normalmasche
89113099	Treppenstufe	1000 x 240 mm	Mw 30 x 30, Tr 30 x 2, Normalmasche



PVC Rohrzubehör (schwarz)			
Art.-Nr.	Artikel	Größe	
89121045	PVC Stopfen	80 x 40 mm	Art. 7450
89121046	PVC Stopfen	80 x 50 mm	Art. 7517
89121040	PVC Stopfen	80 x 80 mm	Art. 7480/3
89121047	PVC Stopfen	100 x 40 mm	Art. 7520
89121048	PVC Stopfen	100 x 50 mm	Art. 7521/3
89121041	PVC Stopfen	100 x 100 mm	Art. 7410/3
89121098	PVC Stopfen	25 x 25 M. Gew. M10	Art. J 2510
89121099	PVC Stopfen	30 x 30 M. Gew. M10	Art. J 3000
89121100	PVC Stopfen	35 x 35 M. Gew. M10	Art. J 3500
89121112	PVC Stopfen	40 x 40 M. Gew. M10	Art. J 4000
89121096	PVC Ausgleichsschraube	10 x 40, Metallgewinde	Art.-Nr. L2514
89121073	PVC Blindstopfen	6 mm	Art. Kb 6
89121074	PVC Blindstopfen	8 mm	Art. Kb 8
89121075	PVC Blindstopfen	10 mm	Art. Kb 10
89121076	PVC Rohrkappe	12,5 mm	Art. Kb 125
89121101	PVC Rohrkappe	10–11 mm	Art. K 10 s
89121102	PVC Rohrkappe	12–13 mm	Art. K 12 s
89121103	PVC Rohrkappe	14–15 mm	Art. K 14 s
89121104	PVC Rohrkappe	16–17 mm	Art. K 16 s
89121055	PVC Rohrkappe	20 mm	Art. K 20 s
89121056	PVC Rohrkappe	21 mm	Art. K 21 s
89121057	PVC Rohrkappe	27 mm	Art. K 27 s
89121058	PVC Rohrkappe	23–33 mm	Art. K 32 s
89121059	PVC Rohrkappe	42 mm	Art. K 42 s
89121060	PVC Rohrkappe	48 mm	Art. K 48 s
89121061	PVC Rohrkappe	59–60 mm	Art. K 59 s
89121105	PVC Rohrkappe	69–70 mm	Art. K 69 s
89121062	PVC Rohrkappe	75 mm	Art. K 75 s
89121063	PVC Rohrkappe	90–91 mm	Art. K 90 s
89121107	PVC Rohrstopfen	1/2"	GI 22 glatt
89121108	PVC Rohrstopfen	3/4"	GI 27 glatt
89121106	PVC Rohrstopfen	1"	GI 34 glatt
89121110	PVC Rohrstopfen	1 1/4"	GI 42 glatt
89121111	PVC Rohrstopfen	1 1/2"	GI 48 glatt
89121069	PVC Schutzkappe	M 6	Art. Sks 6
89121070	PVC Schutzkappe	M 8	Art. Sks 8
89121071	PVC Schutzkappe	M 10	Art. Sks 10
89121072	PVC Schutzkappe	M 12	Art. Sks 12

PVC Rohrzubehör (schwarz)			
Art.-Nr.	Artikel	Größe	
89121032	PVC Stopfen	20 x 20 mm	Art. 7420
89121033	PVC Stopfen	25 x 25 mm	Art. 7425
89121049	PVC Stopfen	30 x 20 mm	Art. 7489
89121034	PVC Stopfen	30 x 30 mm	Art. 2742
89121035	PVC Stopfen	34 x 34 mm	Art. 7435
89121050	PVC Stopfen	40 x 20 mm	Art. 7497
89121051	PVC Stopfen	40 x 30 mm	Art. 7499
89121036	PVC Stopfen	40 x 40 mm	Art. 7440
89121042	PVC Stopfen	50 x 20 mm	Art. 7503
89121052	PVC Stopfen	50 x 25 mm	Art. 7504
89121053	PVC Stopfen	50 x 30 mm	Art. 7505
89121054	PVC Stopfen	50 x 34 mm	Art. 7506
89121109	PVC Stopfen	50 x 40 mm	Art. 7507
89121037	PVC Stopfen	50 x 50 mm	Art. 7450
89121039	PVC Stopfen	60 x 20 mm	Art. 7509
89121043	PVC Stopfen	60 x 30 mm	Art. 7511
89121044	PVC Stopfen	60 x 40 mm	Art. 7512
89121038	PVC Stopfen	60 x 60 mm	Art. 7460
89121114	PVC Stopfen	70 x 70 mm	Art. 7470/4
89121045	PVC Stopfen	80 x 40 mm	Art. 7450
89121046	PVC Stopfen	80 x 50 mm	Art. 7517
89121040	PVC Stopfen	80 x 80 mm	Art. 7480/3
89121047	PVC Stopfen	100 x 40 mm	Art. 7520
89121048	PVC Stopfen	100 x 50 mm	Art. 7521/3
89121041	PVC Stopfen	100 x 100 mm	Art. 7410/3
89121098	PVC Stopfen	25 x 25 M. Gew. M10	Art. J 2510
89121099	PVC Stopfen	30 x 30 M. Gew. M10	Art. J 3000
89121100	PVC Stopfen	35 x 35 M. Gew. M10	Art. J 3500
89121112	PVC Stopfen	40 x 40 M. Gew. M10	Art. J 4000
89121096	PVC Ausgleichsschraube	10 x 40, Metallgewinde	Art.-Nr. L2514
89121097	PVC Ausgleichsschraube	8 x 40, Metallgewinde	Art.-Nr. L2084

Elektroden (nur in Faide erhältlich)			
Art.-Nr.	Artikel	Größe	
89120989	Elektroden Phönix blau	2,0 x 250 mm	Karton 400 Stück
89120990	Elektroden Phönix blau	2,5 x 350 mm	Karton 275 Stück
89120991	Elektroden Phönix blau	3,2 x 350 mm	Karton 160 Stück
89120985	Gusselektroden	2,5 x 300 mm	Einzelstab
89120986	V2A Elektroden	2,0 x 300 mm	Einzelstab
89120987	V2A Elektroden	2,5 x 300 mm	Einzelstab



Schweiß-Zubehör (nur in Faide-erhältlich)			
Art.-Nr.	Artikel	Größe	
89120999	Ersatzglas klar zu Schweißschild		NW 370215
89121001	Ersatzglas zu Schweißschild DIN 11		NW 370218
89121000	Ersatzglas zu Schweißschild DIN 9		NW 370217
89120994	CO ₂ -Schweißdraht	0,6 mm, 5 kg Sg2	NW 115165

Schweiß-Zubehör (nur in Faide-erhältlich)			
Art.-Nr.	Artikel	Größe	
89120992	CO ₂ -Schweißdraht	0,8 mm, 15 kg Sg2	NW 115140
89114302	CO ₂ -Schweißdraht	0,8 mm, 5 kg Sg2	NW 115166
89114291	CO ₂ -Schweißdraht	1,0 mm, 15 kg Sg2	NW 115142
89120996	Adapter 15 kg Schutzgasdraht-Spulen		NW 115155


Stichwortverzeichnis

Artikel	Seiten
Abstandhalter	3
Aluminium Blech	9
Aluminium Flachkant	8
Aluminium Rundrohr	8
Aluminium Vierkantrrohr	8
Aluminium Winkel	8
Ankerplatten	9,11
Armierungszubehör	2,3
Bandstahl	7
Baustahlmatten	2
Betonbinder	2
Betonstahl	2
Breitflachstahl	7
Breitflanschträger	5
Drunterleisten	3
Edelstahl	9,12
Edelstahl Blech	9
Edelstahl Zubehör	13
Feinblech	7
Flachstahl	7,8
Formstahl-Breitflanschträger	5
Geländer-Zubehör	10,12
Geländerrohrbögen	10
Gewinderohr	7
Gitter	8
Glashalter	9
Grobblech	7
Halbhohlkugel	10
Halfenschienen	3
Handlauf-Zubehör	10,13
Handleistenstahl	10
HEA-Träger	5

Artikel	Seiten
HEB-Träger	5
Hespeneisen	10
Hohlkugeln	9
Hohlprofil	6
IPE-Träger	5
Konstruktionsrohr	7
Kugeln	12
Leitersprossen	6
Pyramidenkappen	11
Querstabhalter	12
Ronden	9,11
Rosetten	12
Rundrohr	8
Rundstahl	5,8
Schalen	9,11
Schweißbögen	9,11
Stahlbau-Hohlprofil	6
Stahlkugeln	10
Stahlrohr	6
T-Stahl	5
U-Stahl	5
UNP-Träger	5
Untergurt	10
Vierkanteisen	10
Vierkantrrohr	6,8
Vierkantstahl	5
Winkelstahl	5,8



Unsere Standorte



Wir sind Ihr kompetenter Partner für:

- Baustahlmatten und Betonstahl mit eigenem Biegebetrieb
- Belagbleche, Breitflansch- und Profilstahlträger sowie Stabstahl mit Anarbeitung und Verzinkungsservice
- Profile / Bleche in Edelstahl und Aluminium, Drahtwaren und Zaunanlagen
- Lieferservice und SB-Kleinteile



Otmar Schneiders
Baustahl und
Biegebetrieb
Tel.: 02671 606-85
os@hieronimi.de



Johanna Röhl
Baustahl und
Biegebetrieb
Tel.: 02671 606-86
roehl@hieronimi.de



Dirk Thönnies
Profil- und Stabstahl,
NE-Metalle
Tel.: 02671 606-83
dt@hieronimi.de



Andreas Zimmermann
Fachberater im
Aussendienst
Tel.: 0171 564 1473
az@hieronimi.de



Linda Broeske
Profil- und Stabstahl,
NE-Metalle
Tel.: 02671 606-81
lb@hieronimi.de



Bernd Löffler
Niederlassungsleiter
Faid
Tel.: 02671 606-43
bl@hieronimi.de



Bauzentrum
Hieronimi

Faid · Daun · Kirchberg · Mülheim · Traben-Trarbach · Wittlich · Zell

56814 Faid /Cochem
Gewerbegebiet Süd

Cochem - Brauheck:
Mo. - Fr. 08.00 - 17.00 Uhr