



Es sind
die kleinen Orte,
die für Dich
großartig sind.


Dein Garten.

Keramische Bodenplatten
für Balkon und Terrasse

2 cm

3 cm

vivo![®]
lebendige keramik

A photograph of two women sitting on the edge of a swimming pool at sunset. The woman on the left is wearing a yellow and black striped dress, and the woman on the right is wearing a white lace dress. They are both looking towards the right. The background shows a pool, some trees, and a closed patio umbrella.

Entdecke
eine Welt, die für
die kleinen
Wohlfühl-Oasen
gemacht ist.

Einfach großartig.

Moderne, ansprechende Designs und Formate bestimmen die erfrischende Kollektion. Terrassenplatten, die für das Leben draußen kreiert wurden und die leichte und junge Lebensart in Deinen Garten bringt. Erlebe vivo! Genieße Deinen Garten.

vivo! – lebe draußen.

Die technischen Vorteile von vivo! lebendige keramik



Hohe Beanspruchbarkeit
Unsere Produkte besitzen eine harte Oberfläche und einen geringen Abrieb.



Witterungs-, Frost-, Tausalz- und Säurebeständigkeit.



Rutschhemmende Oberfläche
Alle Bodenplatten weisen mindestens den Rutschsicherheitswert R11 auf und sind für den Außenbereich entwickelt.



Durchgefärbter keramischer Körper.



Passgenaue Größen
Alle Bodenplatten sind an den vier Seiten rektifiziert. Das heißt, die Kanten werden millimetergenau auf das Endformat gefräst.

vivo! 2cm-Keramik

Alle vivo! Produkte weisen charakteristische Muster und eine lebendige Oberfläche auf, die Naturstein, Holz und Beton nachempfunden sind. Die technischen Eigenschaften sprechen für sich: Unsere Bodenplatten weisen eine harte Oberfläche und einen geringen Abrieb auf. Außerdem sind sie witterungs-, frost-, tausalz- und säurebeständig.

Ob rustikal, modern, puristisch oder edel – es gibt für jeden Geschmack das passende Design.




vivo! 3cm-Keramik

vivo! keramische Bodenplatten 3 cm bestehen aus purer Keramik und wurden speziell dafür entwickelt, perfekt direkt im Splittbett verlegt werden zu können, was alleine dem um 50% höheren Gewicht zu verdanken ist.

Wie auch die 2cm-Keramik unseres Sortiments sind sie kratzfest, farbecht und pflegeleicht.

Darüber hinaus ist die 3cm-Keramik, eine fachgerechte Verlegung vorausgesetzt, auch für befahrbare Bereiche geeignet. Dabei ist die Bruchlast wesentlich höher als bei üblicher 2cm-Keramik (beim Format 60x60cm).





Kleine Orte
werden großartig,
wenn man sie
mit Leben füllt.

Mit Deinem Leben.




vivo! Legato
81x81x2 cm


Serena Beige

outdoor keramik | Seiten gesägt | durchgefärbter Körper | hohe Beanspruchbarkeit


60x60 | Stärke 2cm
Art. Nr. VI28141377



81x81 | Stärke 2cm
Art. Nr. VI28141637



60x60 | Stärke 3cm
Art. Nr. VI28141319



Sockelleiste 2cm | Höhe 7cm
Art. Nr. VI24141687




Sockelleiste 3cm | Höhe 7cm
Art. Nr. VI24141688



Serena Grey

outdoor keramik | Seiten gesägt | durchgefärbter Körper | hohe Beanspruchbarkeit

60x60 | Stärke 2cm
Art. Nr. VI28131377



81x81 | Stärke 2cm
Art. Nr. VI28131637



60x60 | Stärke 3cm
Art. Nr. VI28131319



Sockelleiste 2cm | Höhe 7cm
Art. Nr. VI24131687




Sockelleiste 3cm | Höhe 7cm
Art. Nr. VI24131688




Dante

outdoor keramik | Seiten gesägt | durchgefärbter Körper | hohe Beanspruchbarkeit


60x60 | Stärke 2cm
Art. Nr. VI28123377



81x81 | Stärke 2cm
Art. Nr. VI28123637



60x60 | Stärke 3cm
Art. Nr. VI28123319



Sockelleiste 2cm | Höhe 7cm
Art. Nr. VI24123687




Sockelleiste 3cm | Höhe 7cm
Art. Nr. VI24123688




Donna

outdoor keramik | Seiten gesägt | durchgefärbter Körper | hohe Beanspruchbarkeit

60x60 | Stärke 2cm
Art. Nr. VI28164377



81x81 | Stärke 2cm
Art. Nr. VI28164637



60x60 | Stärke 3cm
Art. Nr. VI28164319



Sockelleiste 2cm | Höhe 7cm
Art. Nr. VI24164687



Sockelleiste 3cm | Höhe 7cm
Art. Nr. VI24164688




Legato

outdoor keramik | Seiten gesägt | durchgefärbter Körper | hohe Beanspruchbarkeit

60x60 | Stärke 2cm
Art. Nr. VI28166377



81x81 | Stärke 2cm
Art. Nr. VI28166637



60x60 | Stärke 3cm
Art. Nr. VI28166319



Sockelleiste 2cm | Höhe 7cm
Art. Nr. VI24166687




Sockelleiste 3cm | Höhe 7cm
Art. Nr. VI24166688




Romaro

outdoor keramik | Seiten gesägt | durchgefärbter Körper | hohe Beanspruchbarkeit

60x60 | Stärke 2cm
Art. Nr. VI28163377



60x60 | Stärke 3cm
Art. Nr. VI28163319



Sockelleiste 2cm | Höhe 7cm
Art. Nr. VI24163687



Sockelleiste 3cm | Höhe 7cm
Art. Nr. VI24163688




Bella

outdoor keramik | Seiten gesägt | durchgefärbter Körper | hohe Beanspruchbarkeit


60x60 | Stärke 2cm

Art. Nr. VI28173377




60x60 | Stärke 3cm

Art. Nr. VI28173319



Sockelleiste 2cm | Höhe 7cm

Art. Nr. VI24173687



Sockelleiste 3cm | Höhe 7cm

Art. Nr. VI24173688




Diva Light

outdoor keramik | Seiten gesägt | durchgefärbter Körper | hohe Beanspruchbarkeit

81x40,5 | Stärke 2cm

Art. Nr. VI28171466



90x45 | Stärke 3cm

Art. Nr. VI28171399



Sockelleiste 2cm | Höhe 7cm

Art. Nr. VI24171687



Sockelleiste 3cm | Höhe 7cm

Art. Nr. VI24171688




Diva Dark

outdoor keramik | Seiten gesägt | durchgefärbter Körper | hohe Beanspruchbarkeit


81x40,5 | Stärke 2cm

Art. Nr. VI28172466



90x45 | Stärke 3cm

Art. Nr. VI28172399



Sockelleiste 2cm | Höhe 7cm

Art. Nr. VI24172687



Sockelleiste 3cm | Höhe 7cm

Art. Nr. VI24172688





Den schönsten Ort
können wir anderen
nie entdecken.



Weil es Dein
Ort ist.

vivo! **Malia Amber**
90x45x3 cm

Malia Amber

outdoor keramik | Seiten gesägt | durchgefärbter Körper | hohe Beanspruchbarkeit


81x40,5 | Stärke 2cm

Art. Nr. VI28130466



90x45 | Stärke 3cm

Art. Nr. VI28130399



Sockelleiste 2cm | Höhe 7cm

Art. Nr. VI24130687



Sockelleiste 3cm | Höhe 7cm

Art. Nr. VI24130688



Malia Grey

outdoor keramik | Seiten gesägt | durchgefärbter Körper | hohe Beanspruchbarkeit

81x40,5 | Stärke 2cm

Art. Nr. VI28018466



90x45 | Stärke 3cm

Art. Nr. VI28018399



Sockelleiste 2cm | Höhe 7cm

Art. Nr. VI24018687



Sockelleiste 3cm | Höhe 7cm

Art. Nr. VI24018688



vivo! ist mehr als 'nur' Fläche. Massivarbeiten – willkommen in der Dimension Raum.

MASSIV- UND SONDERARBEITEN

Mit Massivarbeiten, wie Blockstufe, Palisade & Co., erweiterst Du die Gestaltungsmöglichkeiten um ein Vielfaches und schaffst ein einheitliches Gesamtbild in Deinem Garten oder auf Deinem Balkon.

Das Geheimnis unserer Massivarbeiten liegt in der Verarbeitung. Hochwertiger Beton, frostfest und dauerhaft verklebt mit den auf Maß gefertigten vivo® Werkstücken lässt keramische Bodenplatten zu massiven Bauelementen werden.

Nur Du weißt, was sonst keiner sieht.

Die Keramik-Verbund-Produkte stellen wir auftragsbezogen und speziell für Dich her.




PALISADEN



Die massive Palisade eignet sich, um kleinere Geländeübergänge abzuböschern und abzugrenzen. Unverwüstlich im Querschnitt 30x8 cm, in verschiedenen Längen. Bitte beachte die Limitierung durch die Plattengrößen.

Kundenspezifische Sonderarbeiten und Massivarbeiten sind auf Wunsch möglich.


RASENKANTEN



Als Einfassung unserer Terrassenplatten haben wir eine Systemrasenkante entwickelt, die massiv ausgebildet ist und optimal zu Deinem Belag passt. Die Sichtseiten sind mit keramischen Platten perfekt verklebt, der massive Betonkern ist nicht sichtbar.

Der Querschnitt beträgt 30x8 cm, die Längen variieren je nach Design.


ABDECKPLATTEN



Die massiven Abdeckplatten bilden den perfekten Abschluss Deiner Mauer, sind einfach zu montieren und völlig pflegeleicht – und passen perfekt zum kompletten vivo® Sortiment.


Die Längen sind je nach Design unterschiedlich.

BLOCKSTUFEN




Die hochwertigen und unverwüstlichen Oberflächen gibt es auch als massive Blockstufen in einer Querschnittsgröße von 15x35cm. Die Blockstufen haben vier Sichtseiten, bei den Mittelstücken sind es zwei.

SOCKELLEISTEN





Den perfekten Abschluss Deines Terrassenbelages bildet die Sockelleiste. Die Oberseite des durchgefärbten Materials ist geschliffen, die vordere Längskante gefast. Die Höhe der Leiste beträgt 7cm sowohl bei der 2cm- als auch bei der 3cm-Keramik. Die Werklängen betragen zwischen 40 und 90cm.

WINKELSTUFEN



Winkelstufen werden auf Maß speziell für Deinen Stufenkern gefertigt. Sie ist optische Veredelung eines Betonträgers oder dient als modernisierendes Element einer bestehenden Treppenanlage.



Sonderarbeiten

In unserer Manufaktur stellen wir all das her, was Du Dir wünschst – vorausgesetzt, es hat mit vivo! keramischen Terrassenplatten und mit Qualität zu tun.

GEHRUNGSSCHNITTE bei:
 Poolplatten / Trittstufen
 Mauerabdeckungen
 Blockstufen

BOHRUNGEN

AUSSCHNITTE

FASEN

RUNDUNGEN


KANTENBEARBEITUNGEN FÜR TRITTSTUFEN, POOLPLATTEN UND MAUERABDECKUNGEN

TRITTSTUFE / POOLPLATTE


Ganz nach Deinen Wünschen fertigen wir Deine perfekte Schwimmbadeinfassung, Deine Trittstufen oder Deinen Randabschluss mit sechs verschiedenen Profilen.

STELLSTUFEN


Auf Maß fertigen wir passende Stellstufen für Deine Stufenanlage, gerne auch mit Bearbeitung der Stellstufenköpfe.




Sichtkante



Halbstab Profil




Viertelstab Profil




Bleistiftkante



oben & unten gefast








Linsenkanten



Blende 6cm



Technische Informationen

	Format		Stärke	Seite	Gewicht	VPE
	Nenn-Maß	Ist-Maß				
	60x60x 2cm	600x600mm	20mm	rektifiziert	16,2kg/Stück	21,6qm/Palette
	60x60x 3cm	600x600mm	30mm	rektifiziert	25,0kg/Stück	14,4qm/Palette
	81x81x 2cm	815x815mm	20mm	rektifiziert	29,0kg/Stück	36,74qm/Palette
	81x40,5x 2cm	815x406mm	20mm	rektifiziert	14,5kg/Stück	18,37qm/Palette
	90x45x 3cm	900x450mm	30mm	rektifiziert	28,0kg/Stück	12,96qm/Palette



Frostbeständigkeit
DIN EN ISO 10545-12



Wasseraufnahme
< 0,5%
DIN EN ISO 10545-3



Anwendungsbereich
Außen, hohe Beanspruchbarkeit



Beständigkeit
gegen Chemikalien
DIN EN ISO 10545-13



Rutschfestigkeit
R11 nach DIN 51130



Biegefestigkeit -50 N/mm²
DIN EN ISO 10545-4
(Unterschiedliche Formate führen zu unterschiedlichen Werten)



Bruchlast Klasse 1
EN 12825 DIN EN ISO 10545-4

Sichtbare Farbabweichungen zwischen unterschiedlichen Formaten und Stärken sind technisch bedingt und nicht vermeidbar.

Dein vivo! Fachpartner